

Analiza modelului
preceptiv visual in
homeopatie (exemplu:
limba)

Există o diferență între PATOLOGIA LIMBII , cu semnele patologice respective, care duc înspre BOLI

Și, SEMNELE LIMBII ca indicator al unor remedii
În acest caz limba devine o EXPRESIE posibilă a remediului

Petru prima categorie avem cateva tipuri de rubrici în repertori:

Mouth – Tongue – complaints , of

Mouth – pain – tongue

Mouth – Inflammation

ulcer, afte

cancer, etc



MOUTH

TONGUE; complaints of: (112) *Acon.* *b2.de,bg2* agar. *b2.de,bg2* alum. *b2.de,bg2* am-c. *b2.de,bg2* ambr. *b2.de,bg2* anac. *b2.de,bg2* ang. *b2.de,bg2* ant-c. *b2.de,bg2* arg-met. *b2.de,bg2* arn. *b2.de,bg2* **ARS.** *b2.de,bg2* asar. *b2.de,bg2* bar-c. *b2.de,bg2* **BELL.** *b2.de,bg2,ptk1* bell-p-sp. *dcm1* bism. *b2.de,bg2* borx. *b2.de,bg2* bov. *b2.de,bg2* *Bry.* *b2.de,bg2* caj. *br1* calc. *b2.de,bg2* cann-s. *b2.de,bg2* *Canth.* *b2.de,bg2* carb-an. *b2.de,bg2* carb-v. *b2.de,bg2* *Caust.* *b2.de,bg2* *Cham.* *b2.de,bg2* chel. *b2.de,bg2* *Chin.* *b2.de,bg2* cic. *b2.de,bg2* cimic. *bg2* cina *b2.de,bg2* clem. *b2.de,bg2* cocc. *b2.de,bg2* coff. *b2.de,bg2* colch. *b2.de,bg2* coloc. *b2.de,bg2* con. *b2.de,bg2* croc. *b2.de,bg2* cupr. *b2.de,bg2* cycl. *b2.de,bg2* dig. *b2.de,bg2* dros. *b2.de,bg2* dulc. *b2.de,bg2* ferr. *b2.de,bg2* *Graph.* *b2.de,bg2* hell. *b2.de,bg2* hep. *b2.de,bg2* *Hyos.* *b2.de,bg2,ptk1* ign. *b2.de,bg2* iod. *b2.de,bg2* ip. *b2.de,bg2* kali-c. *b2.de,bg2* kali-n. *b2.de,bg2* kreos. *b2.de,bg2* *Lach.* *b2.de,bg2* laur. *b2.de,bg2* led. *b2.de,bg2* lyc. *b2.de,bg2* m-ambo. *b2.de* m-arct. *b2.de* m-aust. *b2.de* mag-c. *b2.de,bg2* mag-m. *b2.de,bg2* mang. *b2.de,bg2* meny. *b2.de,bg2* **MERC.** *b2.de,bg2,ptk1* mez. *b2.de,bg2* mosch. *b2.de,bg2* *Mur-ac.* *b2.de,bg2,ptk1* nat-c. *b2.de,bg2* *Nat-m.* *b2.de,bg2* *Nit-ac.* *b2.de,bg2* nux-m. *b2.de,bg2* *Nux-v.* *b2.de,bg2,ptk1* olnd. *b2.de,bg2* op. *b2.de,bg2* par. *b2.de,bg2* petr. *b2.de,bg2* *Ph-ac.* *b2.de,bg2* *Phos.* *b2.de,bg2,ptk1* plat. *b2.de,bg2* **PLB.** *b2.de,bg2,ptk1* **PULS.** *b2.de,bg2,ptk1* *Ran-s.* *b2.de,bg2* rheum *b2.de,bg2* rhod. *b2.de,bg2* rhus-t. *b2.de,bg2* ruta *b2.de,bg2* *Sabad.* *b2.de,bg2* sabin. *b2.de,bg2* sars. *b2.de,bg2* *Sec.* *b2.de,bg2* sel. *b2.de,bg2* seneg. *b2.de,bg2* sep. *b2.de,bg2* sil. *b2.de,bg2* spig. *b2.de,bg2* spong. *b2.de,bg2* *Stann.* *b2.de,bg2,stj2* staph. *b2.de,bg2* stram. *b2.de,bg2* stront-c. *b2.de,bg2* sul-ac. *b2.de,bg2* *Sulph.* *b2.de,bg2* tarax. *b2.de,bg2* teucr. *b2.de,bg2* thuj. *b2.de,bg2* *Verat.* *b2.de,bg2* verb. *b2.de,bg2* viol-t. *b2.de,bg2* zinc. *b2.de,bg2*

- **one side:** (12) bell. *ptk1* calc. *bg2,ptk1* daph. *bg2* irid-met. *bg2* laur. *bg2* lob. *ptk1* mez. *ptk1* nat-m. *ptk1* rhus-t. *bg2,ptk1* sang. *ptk1* sil. *bg2,ptk1* thuj. *bg2,ptk1*
- **right:** (20) acon. *bg2* aloe *bg2* alum. *bg2* ars. *bg2* brom. *bg2* caps. *bg2* coca *bg2* dros. *bg2* kali-n. *bg2* kalm. *bg2* ph-ac. *bg2* phel. *bg2* plat. *bg2* plb. *bg2* prun. *bg2* rumx. *bg2* sabad. *bg2* sil. *bg2* spig. *bg2* thuj. *bg2*

- **left:** (25) agar. *bg2* ant-t. *bg2* apis *bg2* arg-n. *bg2* bar-c. *bg2* bry. *bg2* calc. *bg2* caust. *bg2* chel. *bg2* coc-c. *bg2* colch. *bg2* con. *bg2* cycl. *bg2* glon. *bg2* graph. *bg2* hydr. *bg2* lach. *bg2* laur. *bg2* mag-c. *bg2* nat-s. *bg2* nux-v. *bg2* olnd. *bg2* phos. *bg2* tarax. *bg2* zinc. *bg2*
- **diagonally:** (1) rhus-t. *ptk1*
- **Across:** (6) acet-ac. *ptk1* asar. *ptk1* cob. *ptk1* kali-p. *ptk1* **LACH.** *ptk1* merc. *ptk1*
- **Middle of:** (8) ant-t. *bg2* arn. *bg2* bapt. *bg2* dros. *bg2* merc. *bg2* phos. *bg2* phyt. *bg2* verat-v. *bg2*
- **Root:** (15) bapt. *bg2,ptk1* chinin-s. *bg2* clem. *bg2* kali-bi. *bg2,ptk1* kali-i. *ptk1* kali-p. *bg2* lach. *ptk1* laur. *bg2* merc-i-f. *bg2* nat-s. *ptk1* par. *bg2* phyt. *bg2,ptk1* rumx. *bg2* teucr. *bg2* thuj. *bg2*
- **Sides:** (20) ant-c. *bg2* *Apis* *bg2,ptk1* bapt. *bg2* bell. *bg2* bry. *bg2* canth. *bg2* card-m. *bg2* caust. *bg2* chin. *bg2* hydr. *bg2* kali-bi. *bg2* kali-i. *bg2* lach. *bg2* mag-c. *bg2* nat-m. *bg2,ptk1* nit-ac. *bg2* phel. *bg2* phyt. *ptk1* plb. *bg2* spong. *bg2*
- **Tip:** (5) kali-c. *ptk1* *Rhus-t.* *ptk1* sulph. *ptk1* thyr. *ptk1* zinc. *ptk1*
- **Under:** (5) fl-ac. *ptk1* graph. *ptk1* *Lyc.* *ptk1* nat-c. *ptk1* *Sanic.* *ptk1*

TONGUE-TIE: (1) syph. *vk1*

TOUCH agg.: (18) am-c. *b4.de,bg2* bar-c. *b4.de,bg2* **BELL.** *b4.de,bg2* bry. *b7.de,b7a.de,bg2* cic. *b7.de,bg2* croc. *b7.de,bg2* ferr. *b7.de,bg2* hell. *b7.de,bg2* iod. *b4.de,bg2* **LACH.** *b7.de,b7a.de,bg2* merc. *b4.de,bg2* mez. *bg2* plb. *b7.de,bg2* rhus-t. *b7.de,bg2* staph. *b7.de,bg2* teucr. *b7.de,bg2* thuj. *b4.de,bg2* zinc. *b4.de,bg2*

TREMBLING of tongue: (50) absin. *bro1,k,vh1,vk1* *Agar.* *bg2,bro1,k,ptk1,vk1* **AGARIN.** *vk1* *Agri.* *bro1* aloe *bg2,vk1* *Apis* *bro1,k,ptk1,vk1* arn. *k,vk1* ars. *b4a.de,bg2,bro1,k,mtf33,vk1* *Aur.* *k,vk1* bac. *bn* *Bell.* *b4.de,bg2,bro1,k,vk1* bry. *k,vk1* calc-hp. *bg2* **CAMPH.** *bg2,bro1,k,ptk1,tl1,vk1* *Canth.* *bg2,k,ptk1,vk1* caps. *bg2,vk1* carb-ac. *k,vk1* caust. *bro1,vk1* cham. *bro1,vk1* cimic. *k,vk1* colch. *bg2,k,vk1* *Crot-h.* *k,vk1* cupr. *k,vk1* cupr-ar. *k,vk1* *Gels.* *bg2,bro1,k,ptk1,vk1* *Hell.* *bg2,k,ptk1,vk1* hyos. *b7a.de,bg2,k,vk1* *Ign.* *k,vk1* **LACH.** *bg2,bro1,k,ptk1,vk1* lat-m. *sp1,vk1* *Lyc.* *bg2,k,ptk1,vk1* med. *k,vk1* **MERC.** *b4a.de,bg2,bro1,k,kr1,ptk1,vk1*

Pentru a doua avem rubrici care NU sunt
neapărat patologice ci INDICI

-----FIE a unei afectări (patologice sau nu)

-----FIE a unei caracteristici PROFUND
INDIVIDUALE

AȘA sunt rubricile de

discoloration

cracks

sau cele care țin de aspectul general

Repere pentru o semiologie homeopatica a limbii

Există mai multe nivele de abordare a limbii ca

PURTATOARE DE SEMNIFICATIE
pentru homeopatie

(adica indicatoare a individualității) după cum
se aplică modelele perceptiv cognitive de care
am vorbit

Cum vedem limba – pașii metodologici

1. În ansamblul ei
2. În elementele ei
3. În corelația dintre elemente
4. În corelația dintre cum arată cu alte simptome concomitente

Primul pas semiotic - aspectul de ansamblu, întregul

A. Aspectul general al limbii

1. Static

limbă groasă

mărită

larga MOUTH - BROAD TONGUE

atrofica

ca arsă

curată

crăpată, fisurată

, etc

2. Dinamic

Apare la prezentația limbii

tremurături

mișcări înainte-înapoi

retracție

deviere , pareză

etc...

Acest pas aduce numeroase informații, care,
parte dintre ele sunt DEJA CODIFICATE în
reperorii homeopaticice

DESI ...cea mai mare parte a lor inca așteaptă să
fie codificate

Pasul 2 – Aspectul pe elemente CE și CUM

Si acest pas are 2 domenii

1. CE și CUM se vede

tipul de modificare


Acesta nu mai privește limba în ansamblu ci o anumită structură a ei sau o anumită localizare

unde?


UNDE se vede ca profunzime, țesut:
pe “carnea limbii”?
pe mucoasă?
pe secretia mucoasă?

UNDE se vede ca localizare:
centru
margini
vârf
bază


Felul în care decupăm pentru a localiza



Axe de decupare



CE se vede UNDE?



Cum devine un mijloc de individualizare

Ceea ce se vede poate fi PATOLOGIC

- inflamație, eroziune
- leziuni specifice (pimples, vezicule, herpes, ulcer, tumori) etc...

Sau NEPATOLOGIC – acestea pot fi semne de neprețuit pentru homeopatie CA INDICATORI INDIVIDUALI

- fie a reacției la boală, boli a pacientului
- fie a unei caracteristice individuale

Pasul 3 – corelația între elemente

Duce la detalierea și PRECIZAREA semnului...

Decuparea s-a făcut în mai multe axe

- localizare
- leziune
- calitate

Este

Să învățăm cum să vedem

Privire non-
interpretativa

Momentul este acela de
a decupa semnele
posibile

DOAR după ce există,
pot avea semnificație



“this is not a pipe” ...

De văzut axele de
decupare a semnelor

Aspectul (ascuțit, limbă
încărcată)

Localizarea (vârf, bază,
marginii)

Profunzimea (depozit
mucoasa)

Elemente (papile erecte)



Sintetic și analitic în percepție



Analitic ---semnele trebuie
DESCOPERITE
(decupare, axe, etc)

Sintetic ---ceea ce este
important SE VEDE
IMEDIAT

De ce un model perceptiv

Sunt 2 obiective finale la tot acest demers cognitiv:

1. Să obținem SEMNE
2. Să obținem semne INDIVIDUALE (RPC)

Pasul 4 corelarea cu restul semnelor si simptomelor

se vor lua in considerare toate semnele si
simptomele pacientului

Niciodata un singur semn nu este de ajuns:
intotdeauna este de facut configuratia
tuturor semnelor

Addenda – “limba arsă”

Limba cu aspect “ ca prăjit”, arsă, este o condiție care apare frecvent în anumite condiții toxice

rubrica MOUTH - BURNS – Tongue trimite la
MOUTH - PAIN – Tongue,

burned , **as if**

“burned tongue” NU există ca rubrică, dar atunci există posibilitatea TRANSPOZIȚIEI SUBIECTIV-OBIECTIV prin care acest ASPECT să fie asimilat senzației corespondente



mat
UNDER
UNDE
o
an
len

UNDERSTAN
UNDERSTANDI

TAKE
NDING
G HOME
BY IMAG
LAGERS
TANDIN
DING HOM
BY IM
HOMOPATHY
GES UNDERST
Y UNDERSTANDING HOME
BY IMAGES
PATHY
DING HOMEOPATHY
UN
Y IMAGES
UNDERSTANDI
BY I
NG HOMEOPATHY
IMAGES
UNDERSTANDING HOMEOPATHY
BY IMAGES

De ce?

În proving , folosindu-se substanțe atenuate nu se petrec de obicei leziuni ORGANICE majore

Dar

SENZAȚIA ESTE ACOLO

CÂND simte cineva , înainte de toate, senzația
că

“limba este ca arsă” ???

Chiar IN ARSURĂ

De aceea SE POATE face această transpoziție