

## STAPHISAGRIA – ASPECTE DERMATOLOGICE SI CONSIDERATII MIASMATICE

Dr. Gheorghe Jurj

( publicat in *Revista Romana de Homeopatie*, vol 18, 2, 2002; 27-35)

Z. T. Miller relatează , în *Transactions* , a 24 –a sesiune anuală a Homeopathic Medical Society din Statul Pennsylvania, în 1889 :  
*Un bărbat cu Pediculus Pubis a utilizat pomezi cu mercur până când s-a instalat o eczemă ce acoperea scrotul, penisul, coapsele cât și abdomenul până la ombilic. Erupția era de un roșu aprins, proeminentă și veziculară. Veziculele conțineau un lichid opac. Dimensiunea veziculelor era aproximativ cea a unui bob de mei. Pruritul era violent, usturimea intensă, cu durere contuză după grataj și încă existau păduchi vii. Loțiuni cu Calendula nu au dat nici un rezultat. Atunci s-a aplicat local, peste eczemă, tinctură de Staphisagria ceea ce l-a făcut pe bărbat “ să sară un metru în sus”. “ pentru câteva momente a durut ca naiba “ , după care au dispărut în totalitate, simultan, mâncărimea și toți păduchii, spre marea ușurare a pacientului. Faptul că Staphisagria omoară păduchii e cunoscut de toată lumea ( N.A. asta în 1889 !!!, cine mai știe astăzi?) dar că poate atât de repede să amelioreze eczema mercurială nu este așa de cunoscut în general*

Cu trecerea timpului, indicația primară, fitoterapică aproape că a fost uitată, deși utilizarea TM de Staphisagria în aplicații externe , în pediculoză sau scabie a străbătut secole. HJ Clarke : *ca agent exterminator a păduchilor această sămânță a fost denumită de greci **phthirococcon** si încă mai intră în compoziția unui unguent oficial ( **unguentum pediculosum** ) . De altfel , aceasta este și singura utilizare cunoscută de medicina ortodoxă. O aplicație a unei soluții de o parte de tinctura la patru părți de apă, va distruge paraziții deși starea ce favorizează prezența lor necesită și un tratament intern concomitent (probabil cu același remediu).*

Am amintit-o pentru a ne face o idee mai exactă asupra potenței acestui uluitor remediu descoperit homeopatic de însuși Hahnemann, ce a realizat si primul proving. În legătură cu acest remediu Hahnemann enunță si un important principiu în legătură cu substanțele ce sunt de așteptat a avea virtuți ca remedii homeopatice : *tocmai la cele mai puternice medicamente, utilizate în dozele cele mai mici , trebuie să privim pentru a descoperi cele mai mari virtuți curative în boli dintre cele mai serioase, având acel caracter particular care le indică. Pentru aceste argumente de neeludat am anticipat o acțiune curativă a Staphisagriei în unele boli particulare si*

*aceste motive m-au dus la experimente urmărite atent pe subiecți sănătoși. În acest fel s-au relevat virtuți curative de infinit mai mare valoare decât puterea de a ucide păduchii, virtuți pe care un practician homeopat le poate folosi cu minunate efecte în stări morbide rare , în care nu există alt remediu decât acesta ( Materia Medica).*

Istoric, primele utilizări ale remediului au fost în variate *erupții cutanate, simptome genitourinare , oculare și articulare* . Aceste sisteme de altfel sunt cele pentru care Staphisagria are un adevărat **tropism** si sunt întotdeauna de luat în seamă atunci când se pune problema suspiciunii remediului.

În ultima vreme de ideea remediului Staphisagria se leagă câteva cuvinte cheie, mai toate din domeniul psihismului, în caracterizări mai mult sau mai puțin caricaturale de tipul : “ *este o persoană blândă, supresată psihic de soț sau cei din jur , incapabilă să-și exprime sau obligată să-și reprime sentimentele...*”. Acest tip de portretizări , utile poate din punct de vedere didactic, de cele mai multe ori nu reflectă decât parțial și implicit, trunchiat realitatea homeopatică a remediului ce constă în totalitatea simptomelor ce le poate provoca și vindeca.

Orice remediu are o acțiune bipolară, și aproape la toate putem întâlni caractere contradictorii. Important mi se pare să putem preciza logic și simți clinic tensiunea proprie, mișcarea proprie , contradicțiile aparente si modul de rezolvare ale fiecărui remediu si apoi să le regăsim în tensiune și mișcarea interioară a pacienților. Fiecare boală este un *epifenomen*, un **mod de rezolvare** a unui viciu de funcționare interior sau în relație cu exteriorul; ceea ce ne interesează ca homeopați este să aflăm **modelul** de rezolvare, pentru că în acest model – ce subsumează cu necesitate TOATE simptomele pacientului – se află miracolul remediului pe care îl căutam și care va fi cu siguranță curativ în măsura posibilității aceluia organism.

Astfel, în afară de “Staphisagria blândă” există și o “ Staphisagria furioasă” , congestivă sau lividă de furie ( aruncă și sparge obiectele) dar si un remediu masculin pentru bărbați depresivi ce stau cu pistolul la tâmplă (gânduri suicidare prin împușcare) dar și remediu al copiilor a căror dinți se distrug de la apariție.

Dacă **suspiciunea** remediului poate apare în urma unor simptome mentale, **confirmarea** lui se poate face minunat cunoscându-i simptomele fizice. Și nu este vorba neapărat de o reală patologie cât de caractere particulare ale “pielii de Staphisagria” sau “ochilor de Stahysagria” ce pot confirma în

câteva secunde remediul. In toate aceste situații, pielea este mereu prezentă și poate fi de un imens ajutor pentru definirea remediului.  
Staphisagria este unul din remediile ce aproape întotdeauna se manifestă cutanat într-un fel sau altul.

## SUPRESIE – EXPRIMARE

După cum prezintă un tropism fizic, pentru anumite organe sau aparate (ochi, piele, genitourinar în cazul de față) multe remedii prezintă adevărate **tropisme situaționale**. De ex. doliul pentru Ignatia, sau stress-ul șefului pentru Nux Vomica.

La toate nivele, atât psihic dar și fizic (mai ales la nivel cutanat) la Staphisagria există o polaritate fundamentală ce se exprimă în binomul **supresie-exprimare**.

**La nivel psihic**, supresia se întâmplă din cauza unor sentimente sau emoții suprimate : a unei furii reprimată, a grosolăniei celor din jur, din cauza unui abuz, sau din cauza abstenenței, ascezei (impuse de situație ori autoimpuse= “mortification”) din cauza lipsei ori imposibilității de afirmare. Ceea ce este foarte important în cazul acestui remediu este că **evenimentele supresorii funcționează la nivel causal** : ele sunt **cauze** ce determină apariția bolilor sau tulburărilor . De aceea le vom găsi la rubricile “*tulburări apărute după...*” care se pot identifica în timpul interogatoriului prin fraze de tipul “*de atunci....nu am mai fost niciodată bine*” (“never well since” cum spun anglosaxonii)

MIND - AILMENTS FROM - rudeness of others\*

MIND - AILMENTS FROM - mortification

MIND - AILMENTS FROM - mortification - indignation; with

MIND - AILMENTS FROM - indignation

MIND - AILMENTS FROM - excitement - emotional

MIND - AILMENTS FROM - disappointment

MIND - AILMENTS FROM - death of loved ones

MIND - AILMENTS FROM - anger - suppressed

MIND - AILMENTS FROM - anger - silent grief; with

MIND - AILMENTS FROM - anger - indignation; with

MIND - AILMENTS FROM - anger

MIND - AILMENTS FROM - abused; after being - sexually

**\*Nota LA SUBSOL** : toate simptomele în limba engleză din acest articol sunt reproduse ca atare după repertoriul Synthesis 8, ed.Archibel, 2002.

Dar la Staphisagria tema supresiei este mult mai largă și se poate referi la orice supresie CHIAR SI ( SAU MAI ALES) **la nivel fizic**. Primele observații ale acestei caracteristici importante, adevărată temă a remediului

le datorăm tot dermatologiei. În vremea în care se făcea abuz de unguente mercuriale și sulfurice pentru a suprima (= supresa) aproape orice erupție cutanată, Staphisagria a fost printre primele remedii în stare să vindece tulburările interne apărute, fie prin supresia bolii cutanate fie prin abuzul de medicamente alopate. De altfel Staphisagria este unul din marile remedii ale rubricilor istorice datorate efectelor abuzului de mercur și o găsim în nu mai puțin de 12 rubrici ce se referă la domenii foarte diferite de patologie, de la simptome mentale la cele locale.

MIND - SADNESS - mercury, after abuse of

HEAD - PAIN - mercury, from

EAR - PAIN - mercury, abuse of

HEARING - IMPAIRED - mercury, abuse of

MOUTH - INFLAMMATION - Tongue - mercury, after abuse of

MOUTH - MERCURIAL affections of gums

TEETH - PAIN - mercury, from

RECTUM - DIARRHEA - mercury, after abuse of

SKIN - ERUPTIONS - scabies - suppressed - mercury and sulphur; by

SKIN - WARTS - mercury; after abuse of

GENERALIS - MERCURY, abuse of

GENERALIS - PARALYSIS - toxic - mercurial

Deși aparent caduce, aceste indicații pot încă avea importanță dacă luăm în seamă faptul că o mulțime de afecțiuni apar zilnic la pacienții tratați supresiv alopatic. În această zonă, a patologiei induse medicamentos și în special în domeniul patologiei apărută ca urmare a tratamentelor dermatologice supresive, Staphisagria este un remediu de primă importanță și are o importanță la fel de mare ca bine cunoscutul Nux vomica.

Am extras din repertoriul Synthesis 8 rubricile în care apare noțiunea de supresie la remediul Staphisagria. Ele ilustrează foarte bine faptul că la acest remediu, SUPRESIA are un înțeles foarte larg, de la conotațiile mentale (furie suprimată, emoții suprimate, dorință sexuală suprimată) la boli supresate (în special gonoree, boli cu transmitere sexuală în general).

Pe de altă parte se poate vedea o mișcare în dublu sens:

- pe de o parte factorii psihici supresanți ( furia sau dorinta reprimată, abținerea sau chiar reprimarea scrisului cu mâna stângă la stângaci etc) pot duce la supresii manifestate în simptome fizice, în special amenoree, dar și psoriazis, infecții urinare sau genitale ori căderea părului. În termeni moderni, Staphisagria își **somatizează** suferințele psihice sau emoționale datorate supresiilor.
- pe de altă parte supresii ale simptomelor fizice (gonoree, erupții, scabie, condiloame sau veruci și chiar supresia transpirației) pot induce tablouri simptomatice care constituie indicație pentru Staphisagria chiar și în plan

mental ( de ex. tristețe prin supresia menstruatie). Este situația inversă în care supresia unor simptome fizice duce la “ psihizarea “ suferinței.

MIND - AILMENTS FROM - anger - suppressed  
MIND - AILMENTS FROM - writing left-handed; suppression of  
MIND - ANXIETY - sexual desire; from suppressed  
MIND - EMOTIONS - suppressed  
MIND - SADNESS - menses - suppressed  
HEAD - HAIR - falling - spots, in - emotions; after suppressed  
PROSTATE GLAND - INFLAMMATION - gonorrhoea; from suppressed  
MALE GENITALIA/SEX - PAIN - Testes - gonorrhoea; after suppressed  
FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - suppressed  
FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - suppressed - anger, from  
FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - suppressed - anger, from - indignation; with  
FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - suppressed - mortification; from  
SKIN - ERUPTIONS - psoriasis - emotions; after grief or suppressed  
SKIN - ERUPTIONS - scabies - suppressed - mercury and sulphur; by  
SKIN - ERUPTIONS - suppressed  
SKIN - EXCRESCENCES - condylomata - suppressed  
SKIN - WARTS - suppressed  
GENERALS - GONORRHEA, suppressed  
GENERALS - PERSPIRATION - suppression of perspiration; complaints from  
GENERALS - SEXUAL DESIRE - suppression of sexual desire - agg.

Fenomenele au loc ca și cum o energie reprimată și acumulată în interior datorită supresiilor ( mentale sau iatrogene) își caută loc de exprimare, iar exprimarea se face perturbat, pe “ căi de deviere” ce sunt tocmai simptomele diverselor tulburări, care nu cedează decât la acest remediu. Staphisagria este unul dintre remediile cele mai **mobile** între planurile alcătuirii noastre, trece din fizic în psihic și înapoi, convertind energiile în jocul supresie-exprimare ca și cum ar vrea să demonstreze că aceste dihotomii ( trup –minte) sunt factice și că avem de-a face cu un singur **continuum** al fiecărei persoane, în întregimea sa.

Observarea cu atenție a comportamentului pacienților ce au nevoie de Staphisagria arată la mai toți acest tip de mișcare interioară și în legătură cu el apare un mic simptom cutanat de neprețuit pe care am avut prilej să-l văd de zeci de ori. Este vorba de un eritem discontinuu , în hartă geografică, la care zonele eritematoase alternează cu zone de paloare, cu bună delimitare între zone dar fără să respecte o configurație anume. Pielea apare ca stropită sau “ în hartă”. Aceasta apare în majoritatea cazurilor pe gât dar se poate extinde și pe față și pe piept sau pe spate. Se accentuează vădit în momentul în care discuția cu pacientul atinge o zonă sensibilă psihic, de obicei tocmai tema supresiei, a umilinței ori nefericirii sale. Agitația psihică iscată de

intrebarea, de ex :”*cum a fost copilăria*” sau “ *care e relația cu soțul*” sau “ *cum e la servici*” se manifestă imediat prin apariția acestei mici “roșeți” alternând surprinzător cu zone de paloare pe gât și , adeseori, însoțită cu apariția iminentă a lacrimilor în ochi. Este un moment esențial în consultația unei/unui Staphisagria, pentru că, probabil, de abia de aici va începe dezvăluirea adevăratei cauze a suferinței sale. Este un moment de **catharsis emotional**, un moment de EXPRESSARE atât de necesar la acest remediu extrem de sensibil. Starea mentală, la fel ca și cea fizică arată o mare sensibilitate “*cel mai mic cuvânt care i se pare nepotrivit o rănește mult. La fel, orice atingere poate genera forme bruște și violente de izbucnire*” (Clarke)

Acest semn nu apare însă necesarmente numai în context emoțional : la persoane la care remediu este bine “înradăcinat” - uneori în ani de suferință - eritemul discontinuu devine permanent și se poate descoperi cu prilejul examenului clinic. Când se observă , întotdeauna este de luat în calcul Staphisagria pentru diagnosticul diferențial. Dacă se mai găsesc destule elemente care să îl susțină el poate fi un element important de confirmare a remediuului. DAR prezența lui nu înseamnă automat și obligativitatea Staphisagriei ca remediu actual. Uneori poate fi doar un **vestigiu** al unei perioade de Staphisagria, prin care a trecut pacientul, semnul unei falii din existența lui ce poate a fost depășită ( sau nu).

Observat de aproape și cu lupa se vede că fenomenul este eminentemente vascular iar ceea ce este curios este alternanța zonelor de vasodilație cu cele de vasoconstricție pe teritorii extrem de apropiate (foto 1). El apare de obicei pe piept și gât urcând spre față dar se poate arăta și pe spate (foto 2). Ca și cum forței congestive ce determină rash-ul eritematos ( ca la Belladonna, Sanguinaria ori Pulsatilla, de exemplu) i s-ar opune o forță ce determină paloare ( ca la Silicea sau Arsenicum) și pielea ar fi teritoriul disputei și indeciziei între cele două tendințe. Este ca un rash pe jumătate exprimat pe jumătate suprimat. Același model SUPRIMARE – EXPRESSARE ca în toate cele ale remediuului.

## STAPHISAGRIA -REMIU PSORIC

**Pruritul** a fost unul dintre primele și cele mai constante simptome apărute în proving-urile de Staphisagria și unul dintre cele mai constant verificate în clinică. Hahnemann consideră remediu ca antipsoric. Acest prurit poate fi însoțit sau nu de elemente eruptive ( macule sau papule, mai rar pustule) și obligă compulsiv la **grataj**, care uneori mai mult îl agravează decât ameliorează. O altă caracteristică importantă este aceea că **pruritul își**

**schimbă sediul după grataj.** *Nici nu termină bine să se scarpine într-o parte că îl și apucă mâncărimea în alta – spun pacienții.*

Deși erupțiile pot apare în orice parte, Staphisagria are tropism pentru scalp, față, gât și piept.

**Scalpul** este una dintre localizările cele mai frecvente unde apar:

- prurit eroziv ( până lasă leziuni de grataj) în regiunea occipitală
- prurit occipital eroziv cu durere surdă, care revine la aceeași oră în același loc
- prurit pe partea păroasă ca de înțepătură, cu leziuni de grataj și erupție papulară spre frunte
- părul îi cade din abundență.

Una dintre leziunile cele mai caracteristice de Staphisagria este

- *erupția eczematoasă*, care la început este de obicei uscată, cu cruste groase, cu prurit ce își modifică sediul. La copii, adeseori, erupție umedă cu cruste gălbui, extrem de mirositoare ce se întind și îndărătul urechilor. Indicat din aceste pricini în **crusta lacteea**, dar și în dermatita seboreică (mătreața) pruriginoasă a adultului.

### **La față**

- erupții de mici papule pe frunte, obraji și în apropierea comisurilor, pruriginoase și înțepătoare, dureroase la atingere (*dar pe care și le rupe uneori obsesiv*)
- erupții de papule mici, cu prurit ameliorat pe moment de grataj, dar care revine cu caracter înțepător

Tot la față regăsim o serie de simptome cu evidentă coloratură psorică la nivelul **ochilor**:

- *prurit* la nivelul pleoapelor inferioare și superioare, mai ales pe marginea lor liberă. Acest prurit poate apare în legătură cu o patologie oculară dar și *sine materia*, Staphisagria dovedindu-se în practica mea unul dintre principalele remedii ale “**oculitelor de calculator**” ce nu sunt întotdeauna conjunctivite propriu-zise. . Atunci când nu există alte simptome generale, decât simpla înroșire a ochilor însoțită de prurit după perioade de lucru în fața monitorului, prescriu adeseori Staph. D6 în colir (cu mediu de diluție serul fiziologic) cu bune rezultate. Există 3 motive pentru această prescriere “locală”

1. localizarea strictă a simptomelor determinate de o cauză evidentă

2. tropismul remediului pentru conjunctive și pleoape
  3. faptul că “ privitul în monitor” poate fi considerat o adevărată supresie a exercițiului senzorial al privirii. În loc să aibă parte de întregul ansamblu al lumii înconjurătoare cu toată diversitatea-i , fixarea privirii în monitor este o reducere, o supresie a perceperii prin vedere si o supunere la acțiunea iradiantă a ecranului, ce duce la iritație si prurit.
- dureri surde în globii oculari ce preced și însoțesc apariția unor inflamații ( blefaroconjunctivite)
  - ochi congestivi , roșii, “ *ca de plâns* ” peste zi.
  - aglutinare a pleoapelor dimineața
- EYE - INFLAMMATION - Lids  
EYE - ITCHING - Lids – Margin

**Pe corp**, în special pe piept și spate dar și pe extremități apar aceleași papule mici si foarte dese , pruriginoase mai ales după stări de enervare sau supărare. Este unul dintre principalele remedii ale erupțiilor miliare fie pe membre fie pe corp, cu aspect de rash, cu prurit intens seara (Vezi foto 3).

- SKIN - ERUPTIONS - itching
- SKIN - ERUPTIONS - itching - evening
- SKIN - ERUPTIONS - pimples - close together
- SKIN - ERUPTIONS - pimples - itching
- CHEST - ERUPTIONS - Mammae - miliary
- CHEST - ERUPTIONS - Mammae - itching - heat, from
- CHEST - ERUPTIONS - Mammae - itching
- CHEST - ERUPTIONS - rash - red
- CHEST - ERUPTIONS - rash - itching
- CHEST - ERUPTIONS - rash
- CHEST - ERUPTIONS - pimples - burning
- CHEST - ERUPTIONS - pimples

La nivelul corpului pot apare si erupții eritematoase, cu aspect de hartă geografica, extrem de pruriginoase care sunt de același aspecte cu eritemul de care s-a vorbit mai sus .

**Pielea** de Staphisagria are tendința de a fi uscată, cu descumări fine, unul dintre simptome fiind imposibilitatea de a transpira.

R.Morrison consideră ca fiind cel mai important remediu în două condiții

- *psoriasis apărut la copii*
- *psoriasis apărut după necazuri sau emoții supresate*

Toate aceste simptome ( pruritul, gratajul, leziunile de grataj) reflectă tendința psorică a remediului.

## STAPHISAGRIA - REMEDIU SICOTIC

Pe de altă parte, încă de la începuturile folosirii remedii în homeopatie, Staphisagria s-a dovedit un important remediu sicotic ce își manifestă această tendință prin apariția a numeroase formațiuni cutanate benigne, de tipul verucilor sau a tot felul de excrescențe, condiloame, papiloame, polipi. În simptomatologia remedii sunt bine reprezentate simptome cu referire la elementele sicotice, în special *verucile pedunculate*, **sensibile la atingere**, dar și condiloame, polipi etc. În rubricile de mai jos se vede din nou tropismul genital și dermic al remedii.

GENERALS - SYCOSIS

SKIN - WARTS

SKIN - WARTS – bleeding; - dry ; - filiform;-indented;- inflamed; - jagged; - mercury; after abuse of ; moist; - pedunculated; - sensitive to touch; - stinging; - suppressed

FEMALE GENITALIA/SEX - CONDYLOMATA - Vagina

FEMALE GENITALIA/SEX - CONDYLOMATA - sensitive

FEMALE GENITALIA/SEX - CONDYLOMATA

FEMALE GENITALIA/SEX - EXCRESCENCES

FEMALE GENITALIA/SEX - POLYPUS - Vagina

FEMALE GENITALIA/SEX - POLYPUS - Uterus

FEMALE GENITALIA/SEX - TUMORS - Ovaries - fibroids

CHEST - PHTHISIS pulmonalis - sycotic

Interesant este că o analiză repertorială a acestor simptome indică Thuja și Nitric acid (binecunoscute remedii sicotice) cu pregnanță asemănătoare Staphisagriei. Ceea ce este cel mai caracteristic acestui remediu este *extrema sensibilitate* a neoformațiilor.

În ultimii ani Staphisagria a devenit un remediu foarte frecvent indicat la femei datorită numeroaselor *histerectomii* practicate și a numeroaselor intervenții chirurgicale pentru *extirparea chisturilor ovariene*. În aceste cazuri, *histerectomia accentuează tendințele sicotice* (deja existente), fapt ce determină apariția fibroamelor) prin supraadăugarea supresiei manifestării primare.

La nivelul ochilor regăsim aceeași tendință sicotică, prin prezența chalazioamelor și a altor tumori, polipi, noduli, indurații.

EYE - STYES

EYE - STYES - induration from

EYE - TUMORS - Lids - Meibomian glands - cysts

EYE - TUMORS - Lids - nodules in the lids

EYE - TUMORS - Conjunctiva - polypus

EYE - TUMORS - Lids - nodules in the lids - Margins  
EYE - TUMORS - Lids - Meibomian glands

### STAPHISAGRIA – REMEDIU LUESINIC

Principala manifestare a acestei tendințe la nivel cutanat sunt **ulcerele** pentru care există 69 de simptome în repertoriul Synthesis 8, din care 23 de grad 2 și 3. Cele mai importante caracteristici ale ulcerelor de Staphisagria sunt faptul că sunt *congestive, înconjurate de o areolă roșietică care adeseori este pruriginoasă, dureroase și cu secreții urât mirositoare, adeseori pruriginoase.*

SKIN - ULCERS - discharges - offensive

SKIN - ULCERS - painful - gnawing pain; with

SKIN - ULCERS - Areola – red

În același context se situează și simptomele descrise mai sus în legătură cu abuzul de mercur dar și alte simptome (veruci, irita) în context sifilitic

SKIN - WARTS – syphilitic

EYE - INFLAMMATION - Iris - syphilitic - bursting pain in eyeball, temple and side of face

De asemeni, formațiunile genitale pot la rândul lor ulcera fie în urma sifilisului, ca boală, fie în urma altor afecțiuni genitale ulcerative

FEMALE GENITALIA/SEX – ULCERS

MALE GENITALIA/SEX - ULCERS - Penis - Prepuce

MALE GENITALIA/SEX - ULCERS - Penis - lardaceous base

MALE GENITALIA/SEX - ULCERS - Penis - mercurio-syphilitic

MALE GENITALIA/SEX - ULCERS - Penis - chancres

MALE GENITALIA/SEX - ULCERS - Penis - bleeding

O simplă căutare a simptomelor ulcerative în repertoriu ne arată cât de distructive, grave și răspândite pot fi aceste leziuni în cazul remediului, putând afecta practic toate mucoasele (gură, faringe, nas, buze) dar și ulcere serpiginoase ale feței și septului nazal.

GENERALS - PAIN - ulcerative - Externally

GENERALS - FISTULAE - Skin; with ulcers of

EXTREMITIES - ULCERS - Leg - painful

THROAT - ULCERS

MOUTH - ULCERS - Tongue

MOUTH - ULCERS - canker sore

MOUTH - ULCERS - Gums

MOUTH - STOMATITIS, ulcerative

FACE - ULCERS - Lips

FACE - ULCERS - serpiginous

NOSE - ULCERS - Inside

NOSE - PAIN - ulcerative - Septum on touch

EYE - ULCERATION - Lids – Margins

In acest context se înscrie și distrugerea prematură a dinților, încă de la apariție, la copii

TEETH - CARIES, decayed, hollow - children; premature in

TEETH - CARIES, decayed, hollow

## STAPHISAGRIA – REMEDIU CANCERINIC

Există trei tipuri de simptome ce denotă această tendință miasmatică.

1. Simptome care vădesc **patologie canceroasă propriu-zisă**, atât în general (schir, lupus carcinomatos) dar și în localizări predilecte ale remediei : față, sistem genitourinar și piele.

FACE - CANCER - lupus

STOMACH - CANCER

BLADDER - CANCER

PROSTATE GLAND – CANCER

FEMALE GENITALIA/SEX - CANCER of - Uterus

FEMALE GENITALIA/SEX - CANCER of - Uterus - scirrhus

SKIN - ULCERS - cancerous

GENERALS - CANCEROUS affections - lupus; carcinomatos

GENERALS - CANCEROUS affections – scirrhus

2. Simptome ce pot avea **conotații canceroase** sau care, din punct de vedere homeopatic intră în această tendință miasmatică: polipi genitali, indurații, ganglioni și noduli duri:

EYE - STYES - induration from

FACE - INDURATIONS - Jaws - lower, periosteal

FACE - INDURATIONS - Submental gland

THROAT - INDURATION - Tonsils; of

EXTERNAL THROAT - INDURATION of glands

PROSTATE GLAND - INDURATION - chronic

MALE GENITALIA/SEX - INDURATION - Testes

FEMALE GENITALIA/SEX - INDURATION - Ovaries

FEMALE GENITALIA/SEX - INDURATION - Uterus

FEMALE GENITALIA/SEX - INDURATION - Uterus - Cervix

SKIN - INDURATIONS, nodules, etc.

GENERALS - INDURATIONS

GENERALS - INDURATIONS - Glands, of

3. Simptome generale și mentale comune cu Carcininum cu care are în comun nu mai puțin de **509 simptome** dintre care unele cu grad foarte mare:

- istoria unor umilinte cu pedepse si o supunere indelungată la dominare

MIND - AILMENTS FROM - domination  
MIND - AILMENTS FROM - domination - children; in  
MIND - AILMENTS FROM – punishment

- abuzuri sexuale

MIND - AILMENTS FROM - abused; after being - sexually - children; in  
MIND - AILMENTS FROM - abused; after being – sexually

- afecțiuni după emoții, furii sau alte supresii

MIND - AILMENTS FROM - indignation  
MIND - AILMENTS FROM - honor; wounded  
MIND - AILMENTS FROM - anger - suppressed  
MIND - AILMENTS FROM - anger - silent grief; with  
MIND - AILMENTS FROM - anger - indignation; with

- tendința suicidară

MIND - ANXIETY - suicidal disposition, with  
MIND - SUICIDAL disposition  
MIND - SADNESS - suicidal disposition, with  
MIND - DEATH – desires

- vise anxioase, teribile, coșmaruri, în care se întâmpla crime

DREAMS - FRIGHTFUL  
DREAMS - MISFORTUNE  
DREAMS - MURDER  
DREAMS – ANXIOUS

STAPHISAGRIA – REMEDIU POLICREST CE SE MANIFESTĂ (și) PE PIELE

În cele de până descrise până acum am încercat să urmăresc o idee ce apare acum cu evidență :

1. Staphisagria este un mare remediu policrest ce acoperă practic toate diatezele.
2. Tendințele miasmatică profunde se pot manifesta și recunoaște în patologia cutanată : începând cu simptome **psorice** ( eriteme, prurit, iritabilitate și sensibilitate) continuând cu cele **sicotice** ( veruci, papiloame, condiloame) și cu cele **luesinice** ( ulcerății, indurații) și culminând cu posibilitatea apariției celor **cancerinice**.

O analiză multisevențială a simptomelor considerate până acum utilizând modulul Herscu ( program Radar 8) arată că, alături de Staphisagria regăsim

toate marile nosode ( Psorinum, Syphylinum, Medorrhinum, Carcinosinum )  
în secvențele considerate.

Ca exemplu de simptome ce progresează miasmatic , simptomele oculare pot  
fi ilustrative:

De la inflamația pleoapelor cu mâncărime - **psora**

EYE - INFLAMMATION - Lids

EYE - ITCHING - Lids – Margin

La chalaziome, chisturi - **sicoza**

EYE - STYES

EYE - TUMORS - Lids – cystic

La ulcere ale pleoapelor - **luesinice**

EYE - ULCERATION - Lids – Margins

La tumori cu eventuală semnificație **cancerinică**.

EYE - TUMORS - Lids - Meibomian glands

EYE - TUMORS - Conjunctiva - polypus

EYE - TUMORS - Lids - tarsal tumors

EYE - TUMORS - Lids - nodules in the lids

Important este că aceste tipuri diferite de simptome și leziuni, pot să  
coexiste (cum se întâmplă de multe ori) la același pacient, prezența lor  
simultană putând fi un indiciu ce sugerează remediul.

#### BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. ALLEN Henry C. : Keynotes and Characteristics with Comparisons,  
Wellingborough: Thorsons Publ. ( 1898)
2. ALLEN Timothy F. : Encyclopedia of Pure Materia Medica (Vol. 1-  
10), New-York / Philadelphia: Boericke & Tafel ( 1879)
3. ANSHUTZ Edward Pollock : Sexual ills & diseases [2nd Ed.],  
Philadelphia: Boericke & Tafel ( 1910)
4. BAILEY Philip M. : Homeopathic Psychology, Berkeley: North  
Atlantic Books ( 1995)
5. BLACKWOOD Alexander L. : Manual of Materia Medica,  
therapeutics and Pharmacology with Clinical Index, ( 1906)
6. BOERICKE William : Pocket Manual of Homeopathic Materia  
Medica, New Dehli: Jain ( 1927)
7. BOGER Cyrus Maxwell : Boenninghausens's Characteristics and  
Repertory, Bombay: Roy & Co. ( 1936)
8. BUCK H. : The Outline of Materia Medica and clinical Dictionary,  
New delhi: Jain Publishers ( 1987)
9. BURT William H. : Characteristic Materia Medica, New  
York/Philadelphia [2nd Ed.] ( 1873)

10. CLARKE John H. : Dictionary of Practical Materia Medica , London: The Homeopathic Publ. ( 1904)
11. COWPERTHWAITTE Allen Corson : Textbook of Materia Medica and Therapeutics, Chicago ( 1885)
12. DEGROOTE Filip : Physical Examination and Observation in Homeopathy, Gent:Homeoden Book Service ( 1992)
13. DOUGLASS Melford Eugene : Pearls of Homeopathy, ( 1903)
14. FARRINGTON Ernest A. : Clinical Materia Medica, Philadelphia: Hahnemann Medical College ( 1908)
15. FARRINGTON Ernest A. : Therapeutics Pointers and Lesser writings with some clinical cases., Calcutta: Bagchi Publ. ( 1880)
16. GIBSON Douglas M. : Studies of Homeopathic Remedies, Beaconsfield (England): Beaconsfield Publishers, Marianne H ( 1987)
17. GUNAVANTE S. M. : The "genius" of homeopathic remedies, ( 1995)
18. HAHNEMANN Samuel : Materia medica pura
19. \*\*\* Hahnemannian Advocate, 1896 Volume XXXV Chicago ( Dr. Bresee presented a clinical case, with eye symptoms)
20. HERING Constantine : Guiding Symptoms of our Materia Medica, Philadelphia ( 1879)
21. HUGHES and DAKE Jabez Philander : Cyclopaedia of Drug Pathogenesis, London ( 1891)
22. JAHR Georg Heinrich Gottlieb : Homoeopathic Treatment of diseases of Females and Infants at the Breast, New York ( 1856)
23. KENT James Tyler : Lectures on Homeopathic Materia Medica [4th Ed.], New Delhi: Jain Publishers ( 1904)
24. LILIENTHAL Samuel : Homeopathic therapeutics [2nd Ed.], Philadelphia: Boericke & Tafel ( 1879)
25. LIPPE Adolph von : Text Book of Materia Medica], Philadelphia ( 1866)
26. MASTER Farokh Jamshed : Diseases of the Skin [Including of Exanthemata], ( 1993)
27. MASTER Farokh Jamshed : Suppressed Staphisagria, ( 1998)
28. MORRISON Roger : Desktop Companion to Physical Pathology, ( 1998)
29. NASH Eugene Beauharnais : Expanded works of Nash, New Dehli: Jain ( 1995)
30. NORTON A.B. : Ophthalmic Diseases and Therapeutics
31. PHATAK S. R. : Materia Medica of Homoeopathic medicines, New Delhi: Indish Book and Periodicals ( 1977)

- 32.SANKARAN Rajan : The Substance of Homeopathy, Bombay ( 1993)
- 33.SANKARAN Rajan : The Soul of remedies, Homoeopathic Medical Publishers, Bombay, (1st ed.) ( 1997)
- 34.SCHROYENS Frederik : Synthesis (original English version) (9th Ed.), London: Homeopathic Book Publishers ( 2001)
- 35.VERMEULEN Frans : Prisma - The Arcana of Materia Medica Illuminated - Similar and Parallels between substance and remedy., Haarlem (Netherlands): Emryss bv Publishers (1st ed.) ( 2002)